

Дорожки беговые LG, LGT

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04

Ангарск (3955)60-70-56

Архангельск (8182)63-90-72

Астрахань (8512)99-46-04

Барнаул (3852)73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Благовещенск (4162)22-76-07

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Владикавказ (8672)28-90-48

Владимир (4922)49-43-18

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Коломна (4966)23-41-49

Кострома (4942)77-07-48

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Курган (3522)50-90-47

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Ноябрьск (3496)41-32-12

Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Петрозаводск (8142)55-98-37

Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)22-31-93

Саранск (8342)22-96-24

Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17

Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)33-79-87

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Улан-Удэ (3012)59-97-51

Уфа (347)229-48-12

Хабаровск (4212)92-98-04

Чебоксары (8352)28-53-07

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Чита (3022)38-34-83

Якутск (4112)23-90-97

Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: eoym@nt-rt.ru || сайт: <https://lexco.nt-rt.ru/>

LEXCO LG-5516 Дорожка беговая



LG-5516 Дорожка беговая.

Профессиональная беговая дорожка LG5516 компании Lexco выполнена из высококачественных материалов. Беговое полотно настраивается автоматически. Ремень не соскаивает во время движения благодаря специальному механизму подшипника. Роликовая движущаяся система безопасна, так как находится в специальном защитном кожухе. Система измерения пульса встроенная (дистанционное измерение). Кнопки пользования очень удобные.

Производство: Южная Корея

Характеристики LG-5516

Характеристики:

- Макс. вес пользователя: 250 кг
- Система нагрузки: электрическая
- Минимальная скорость полотна: 1 км/ч
- Максимальная скорость полотна: 20 км/ч
- Мощность двигателя: 3 л.с.
- Регулировка угла наклона: да

- Максимальный угол наклона: 16°
- Система амортизации: да
- Тренировочных программ: 3 шт
- Информирование: время тренировки, дистанция, скорость, измерение пульса, расход калорий
- Дополнительно: вентилятор, держатель для бутылки, транспортировочные ролики, компенсаторы неровностей пола, динамики
- Размер полотна (ДхШ): 160x50 см
- Габариты (ВxДxШ): 145x200x90 см
- Вес: 200 кг

LEXCO LGT-5516 Дорожка беговая



LGT-5516 Дорожка беговая.

Профессиональная беговая дорожка LGT5516 компании Lexco выполнена из высококачественных материалов. Беговое полотно настраивается автоматически. Ремень не соскаивает во время движения благодаря специальному механизму подшипника. Роликовая движущаяся система безопасна, так как находится в специальном защитном кожухе. Система измерения пульса встроенная (дистанционное измерение). Кнопки пользования очень удобные.

Производство: Южная Корея

Характеристики LGT-5516

Характеристики:

- Макс. вес пользователя: 250 кг
- Система нагрузки: электрическая
- Минимальная скорость полотна: 1 км/ч
- Максимальная скорость полотна: 20 км/ч
- Мощность двигателя: 3 л.с.
- Регулировка угла наклона: да

- Максимальный угол наклона: 16°
- Система амортизации: да
- Тренировочных программ: 3 шт
- Информирование: время тренировки, дистанция, скорость, измерение пульса, расход калорий
- Дополнительно: вентилятор, держатель для бутылки, транспортировочные ролики, компенсаторы неровностей пола, динамики
- Размер полотна (ДхШ): 160x50 см
- Габариты (ВxДxШ): 145x200x90 см
- Вес: 200 кг

LEXCO LGT-7716 Дорожка беговая



LGT-7716 Дорожка беговая.

Производство: Южная Корея

Характеристики LGT-7716

Характеристики:

- Макс. вес пользователя: 250 кг
- Система нагрузки: электрическая
- Минимальная скорость полотна: 0.1 км/ч
- Максимальная скорость полотна: 20 км/ч
- Мощность двигателя: 3 л.с.
- Регулировка угла наклона: да
- Максимальный угол наклона: 16°
- Система амортизации: да
- Информирование: время тренировки, дистанция, скорость, измерение пульса, расход калорий
- Дополнительно: вентилятор, держатель для бутылки, транспортировочные ролики, цветной дисплей
- Размер полотна (ДхШ): 160x53 см

- Размеры в рабочем состоянии (см) (ДxШxВ): 222x90x145
- Вес тренажера: 215 кг

LEXCO LGT-7716L Дорожка беговая



LGT-7716L Дорожка беговая.

Производство: Южная Корея

Характеристики LGT-7716L

Характеристики:

- Макс. вес пользователя: 250 кг
- Система нагрузки: электрическая
- Минимальная скорость полотна: 0.1 км/ч
- Максимальная скорость полотна: 20 км/ч
- Мощность двигателя: 3 л.с.
- Регулировка угла наклона: да
- Максимальный угол наклона: 16°
- Система амортизации: да
- Информирование: время тренировки, дистанция, скорость, измерение пульса, расход калорий
- Дополнительно: вентилятор, держатель для бутылки, транспортировочные ролики, цветной дисплей
- Размер полотна (ДхШ): 160x53 см

- Размеры в рабочем состоянии (см) (ДxШxВ): 222x90x145
- Вес тренажера: 215 кг

LEXCO LGT-7716M Дорожка беговая



LGT-7716M Дорожка беговая.

Производство: Южная Корея

Характеристики LGT-7716M

Характеристики:

- Макс. вес пользователя: 250 кг
- Система нагрузки: электрическая
- Минимальная скорость полотна: 0.1 км/ч
- Максимальная скорость полотна: 20 км/ч
- Мощность двигателя: 3 л.с.
- Регулировка угла наклона: да
- Максимальный угол наклона: 16°
- Система амортизации: да
- Информирование: время тренировки, дистанция, скорость, измерение пульса, расход калорий
- Дополнительно: вентилятор, держатель для бутылки, транспортировочные ролики, цветной дисплей
- Размер полотна (ДхШ): 160x53 см

- Размеры в рабочем состоянии (см) (ДxШxВ): 222x90x145
- Вес тренажера: 215 кг

LEXCO LGT-9925 Дорожка беговая



LGT-9925 Дорожка беговая.

Беговая дорожка Lexco 9925M предназначена для профессионального использования. Очень прочный каркас выдерживает нагрузку до 250 кг. Цельный металлический корпус придает конструкции особенную устойчивость. Полотно разгоняется до 25 км/ч. Автоматическая регулировка угла наклона полотна очень плавная, пользователю не нужно будет останавливать тренировку. Имеется современная система амортизации, которая защищает суставы пользователя.

Производство: Южная Корея

Характеристики LGT-9925

Характеристики:

- Тип: электрическая
- Максимальный вес пользователя: 250 кг
- Система амортизации
- Возможность профессионального использования
- Размеры бегового полотна: 53x160 см
- Двигатель: 3 л.с.

- Скорость движения бегового полотна: 0.1025 км/ч
- Регулировка угла наклона: автоматическая (плавная), максимальный угол наклона 25 град.
- Измерение пульса: встроенный датчик, кардиодатчик на ручке
- Возможность программирования тренировки
- Встроенные программы программа постоянного пульса
- Количество пульсозависимых программ 2
- Показания: текущая скорость, расход энергии, пройденная дистанция
- Мультимедийные возможности: цветной дисплей
- Удобства: подставка для стакана, транспортировочные ролики/колеса, компенсаторы неровности пола
- ШxДxВ: 920x2220x570 мм
- Вес беговой дорожки: 250 кг

LEXCO LGT-9925M Дорожка беговая



LGT-9925M Дорожка беговая.

Беговая дорожка Lexco 9925M предназначена для профессионального использования. Очень прочный каркас выдерживает нагрузку до 250 кг. Цельный металлический корпус придает конструкции особенную устойчивость. Полотно разгоняется до 25 км/ч. Автоматическая регулировка угла наклона полотна очень плавная, пользователю не нужно будет останавливать тренировку. Имеется современная система амортизации, которая защищает суставы пользователя.

Производство: Южная Корея

Характеристики LGT-9925M

Характеристики:

- Тип: электрическая
- Максимальный вес пользователя: 250 кг
- Система амортизации
- Возможность профессионального использования
- Размеры бегового полотна: 53x160 см
- Двигатель: 3 л.с.

- Скорость движения бегового полотна: 0.1025 км/ч
- Регулировка угла наклона: автоматическая (плавная), максимальный угол наклона 25 град.
- Измерение пульса: встроенный датчик, кардиодатчик на ручке
- Возможность программирования тренировки
- Встроенные программы программа постоянного пульса
- Количество пульсозависимых программ 2
- Показания: текущая скорость, расход энергии, пройденная дистанция
- Мультимедийные возможности: цветной дисплей
- Удобства: подставка для стакана, транспортировочные ролики/колеса, компенсаторы неровности пола
- ШxДxВ: 920x2220x570 мм
- Вес беговой дорожки: 250 кг

LEXCO LGT-9977 Дорожка беговая



LGT-9977 Дорожка беговая.

Беговая дорожка Lexco LGT 9977 мощная и современная предназначена для постоянного, интенсивного использования. Прочная, цельная рама выдержит вес пользователя до 250 кг. Хорошо подойдет для больших спортивных клубов. У дорожки необычный, стильный дизайн, очень удобный для пользователя. Заниматься на дорожке очень комфортно и безопасно. Имеется современная система амортизации.

Производство: Южная Корея

Характеристики LGT-9977

Характеристики:

- размер полотна: 530x1 600 мм
- max вес пользователя: 250 кг
- скорость: 0,5-25 км/ч
- мощность двигателя: 3 л/с (max 10,5 л/с)
- угол наклона: 0-16%
- напряжение: ac 220v,50hz ~ 60Hz (Max. 2,2 Kv), 3 фазы, контроллер инвертора.
- USB выход для подзарядки телефона

- Роликовый механизм, не требующий смазки. Анти статическое покрытие деки
- Запатентованная технология (Patent No. 10-0607867)
- Специальный механизм подшипника, препятствует соскачиванию ремня во время движения
- Отображение результата пользователя после завершения упражнений
- Цельно металлический корпус, прочная и устойчивая конструкция
- Автоматическая настройка бегового полотна
- Система амортизации: Тройная система поглощения ударной нагрузки
- Движущаяся роликовая система находится в безопасном, защитном кожухе
- Большие удобные ручки, изготовлены из пенополиуретана
- Встроенная система измерения пульса
- LED дисплей
- Набор стандартных программ, 3 вида индивидуальных программ
- Футуристический дизайн мультимедиа с терминалом вход/выход
- Отображение на дисплее: угол наклона, скорость, время (пройденное - оставшееся), пройденная дистанция - оставшаяся), калории, пульс, и т.д.
- ДхШхВ: 900x2220x1570 мм
- вес тренажера: 255 кг

LEXCO LGT-9977L Дорожка беговая



LGT-9977L Дорожка беговая.

Беговая дорожка Lexco LGT-9977LS предназначена для профессионального использования. Стильная, современная, мощная, она выдержит постоянную, интенсивную нагрузку. Размеры бегового полотна позволяют пользователям заниматься разного вида тренировками. Полотно разгоняется до 25 км/ч. Высокопрочная рама выдержит нагрузку до 250 кг.

Производство: Южная Корея

Характеристики LGT-9977L

Характеристики:

- Тип: электрическая
- Максимальный вес пользователя: 250 кг
- Система амортизации: есть
- Возможность профессионального использования: есть
- Размеры бегового полотна: 53x160 см
- Двигатель: 3 л.с.
- Скорость движения бегового полотна: 0.10 - 25 км/ч

- Регулировка угла наклона: автоматическая (плавная), максимальный угол наклона 16 град.
- Измерение пульса: есть (встроенный датчик), кардиодатчик на ручке
- Показания: текущая скорость, расход энергии, пройденная дистанция, угол наклона
- Удобства: подставка для стакана, транспортировочные ролики/колеса, компенсаторы неровности пола
- Вес: 255 кг
- Габариты в рабочем состоянии (Длина x Ширина x Высота): 900 x 2220 x 1570 мм

LEXCO LGT-9977LS Дорожка беговая



LGT-9977LS Дорожка беговая.

Беговая дорожка Lexco LGT-9977LS предназначена для профессионального использования. Стильная, современная, мощная, она выдержит постоянную, интенсивную нагрузку. Размеры бегового полотна позволяют пользователям заниматься разного вида тренировками. Полотно разгоняется до 25 км/ч. Высокопрочная рама выдержит нагрузку до 250 кг.

Производство: Южная Корея

Характеристики LGT-9977LS

Характеристики:

- Тип: электрическая
- Максимальный вес пользователя: 250 кг
- Система амортизации: есть
- Возможность профессионального использования: есть
- Размеры бегового полотна: 53x160 см
- Двигатель: 3 л.с.
- Скорость движения бегового полотна: 0.10 - 25 км/ч

- Регулировка угла наклона: автоматическая (плавная), максимальный угол наклона 16 град.
- Измерение пульса: есть (встроенный датчик), кардиодатчик на ручке
- Показания: текущая скорость, расход энергии, пройденная дистанция, угол наклона
- Удобства: подставка для стакана, транспортировочные ролики/колеса, компенсаторы неровности пола
- Вес: 255 кг
- Габариты в рабочем состоянии (Длина x Ширина x Высота): 900 x 2220 x 1570 мм

LEXCO LGT-9977M Дорожка беговая



LGT-9977M Дорожка беговая.

Мощная, профессиональная беговая дорожка Lexco 9977M хорошо подойдет для спортивного центра с высокой проходимостью. Максимальный угол наклона дорожки равняется 16% и изменяется автоматически, что очень удобно для пользователя. Имеется современная система амортизации, что очень важно при занятиях бегом. Беговое полотно очень комфортно для различного вида тренировок.

Производство: Южная Корея

Характеристики LGT-9977M

Характеристики:

- Уровень: Профессиональный
- Мощность двигателя: 3.0 л.с.
- Максимальная скорость: 25 км/ч
- Максимальный вес пользователя: 250 кг
- Возможность складывания: Есть
- Страна-производитель: Корея
- Тип дисплея: 23 " LED съемный монитор с функцией TV дистанционного управления

- Гарантия: 2 года
- Размеры бегового полотна (ШxД): 53x160 см
- Угол наклона: 0% - 16%
- Регулировка наклона: Электрическая
- Система амортизации: Тройная система поглощения ударной нагрузки
- Встроенные программы: Набор стандартных программ
- Пользовательские программы: 3 вида индивидуальных программ
- Хранение данных о пользователях: Есть
- Язык интерфейса: Английский
- MP3 аудио вход: Есть
- Динамики: Есть, 2 шт
- Подстаканники: Есть, 2 шт
- Транспортировочные колеса: 2 колеса
- Датчики пульса: Нагрудный
- Разъем для USB: Есть
- ДхШxВ: 920x2220x1570 мм
- Вес беговой дорожки: 255 кг

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Севастополь (8692)22-31-93	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саранск (8342)22-96-24	Уфа (347)229-48-12
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35	

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: eoym@nt-rt.ru || сайт: <https://lexco.nt-rt.ru/>